# Atrisco Landfill

0 95 190 380 570 760 Feet

ATRISCOLF1:SCRN-75.00-105.00
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
11 12 13 14 15 16 17
ATRISCOLF3:SCRN-77.00-107.00
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
11 12 13 14 15 16 17
Tetrachloroethene [N] (ug/l)

ATRISCOLF1:SCRN-75.00-105.00
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
11 12 13 14 15 16 17
ATRISCOLF3:SCRN-77.00-107.00
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
11 12 13 14 15 16 17
Trichloroethene [N] (ug/l)

ATRISCOLF1:SCRN-75.00-105.00
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17
1,1-Dichloroethene [N] (ug/l)
ATRISCOLF3:SCRN-77.00-107.00
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17

ATRISCOLF1:SCRN-75.00-105.00
3.0
2.4
1.8
1.2
0.6
0.0
7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17
Methylene chloride [N] (ug/l)
ATRISCOLF3:SCRN-77.00-107.00
3.0
2.4
1.8
1.2
0.6
0.0
7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17

ATRISCOLF1:SCRN-75.00-105.00
24.0
19.2
14.4
9.6
4.8
0.0
7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17
Chloride [N] (mg/l)
ATRISCOLF3:SCRN-77.00-107.00
24.0
19.2
14.4
9.6
4.8
0.0
7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17

ATRISCOLF1:SCRN-75.00-105.00
550.0
440.0
330.0
220.0
110.0
0.0
7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17
Total Dissolved Solids [N] (mg/l)
ATRISCOLF3:SCRN-77.00-107.00
550.0
440.0
330.0
220.0
110.0
0.0
7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17

ATRISCOLF1:75.00-105.00
4935.0
4933.0
4931.0
4929.0
4927.0
4925.0
ATRISCOLF3:77.00-107.00
4935.0
4933.0
4931.0
4929.0
4927.0
4925.0
Water Level (ft msl)