

ดูแลรักษาอาคารของคุณให้ปราศจากสัตว์รบกวน

สัตว์รบกวนคอยมองหาอาหาร น้ำ และที่อยู่อาศัย

การปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย การบำรุงรักษาอาคาร และบริการกำจัดสัตว์รบกวนจะช่วยให้อาคารของคุณปราศจากการรบกวน

แนวทางปฏิบัติด้านการควบคุม

แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยควรประกอบด้วย:

- ทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- ตรวจสอบว่าท่อประปาและบ่อดักไขมันสะอาดดี
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันกลิ่นและที่อุดท่อน้ำทิ้งในอ่างล้างจานแม้ไม่ได้ใช้งาน
- อย่าปล่อยให้ขยะสะสมทั้งในและนอกอาคาร
- ปิดประตูด้านนอกเสมอ

แนวทางการบำรุงรักษาอาคาร:

- เดินสำรวจรอบอาคารเป็นประจำเพื่อมองหาช่องทางที่สัตว์จะเข้ามาได้
- ประตูควรปิดสนิทเพื่อไม่ให้มองเห็นแสงสว่างได้เมื่อปิดประตู
- อย่าปล่อยให้ น้ำขังอยู่บนพื้นหรือปล่อยให้อ่างล้างจานแอ่ล้นข้ามคืน
- สัตว์จำพวกหนูสามารถเข้าทางช่องโหว่ที่มีขนาดเท่าเหรียญบาทได้ ในขณะที่แมลงสามารถเข้ามาทางช่องเล็กๆ ได้

การใช้บริการควบคุมสัตว์รบกวนโดยมืออาชีพ:

- สถานประกอบการที่ให้บริการด้านอาหารต้องใช้สารกำจัดสัตว์รบกวนที่มีฉลากกำกับว่าปลอดภัยสำหรับใช้กับอาหาร ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าคือการว่าจ้างผู้ให้บริการกำจัดสัตว์รบกวนที่ผ่านการรับรอง
-
- ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการกำจัดสัตว์รบกวนเพื่อให้แน่ใจว่ามีบริการกำจัดสัตว์รบกวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดการและตรวจสอบทางเข้าของสัตว์รบกวน
- จัดเก็บแผนการควบคุมสัตว์รบกวนและบันทึกการจัดการเพื่อตรวจสอบระหว่าง การตรวจสอบสุขภาพตามปกติ
- ติดต่อผู้ตรวจสอบของคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมและความช่วยเหลือในการจัดการสัตว์รบกวน

สัตว์รบกวนทั่วไป

แมลงสาบ:

- สัตว์รบกวนอาจเป็นพาหะของแบคทีเรีย ไวรัส และสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งแบคทีเรียสามารถถ่ายโอนไปยังพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารได้ คอยตรวจหาแมลงสาบที่ตายแล้วและมูลของแมลงสาบตามรอยแตกและรอยแยกที่สัตว์ชอบซ่อนตัว เมื่ออากาศเย็นลง แมลงสาบจะเข้ามาหาความอบอุ่นภายในอาคาร

แมลงวัน

- แมลงวันที่ชอบตอมสิ่งปฏิกูล (รวมถึงแมลงวันบ้านที่พบทั่วไป) สามารถเป็นพาหะของแบคทีเรียซึ่งถ่ายโอนไปยังอาหารและพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารได้ ปิดประตูและมุ้งลวดติดหน้าต่างให้มิดชิด ตรวจสอบว่าไม่มีขยะสะสม
- สำหรับแผงขายอาหารแบบเปิดโล่ง ให้ปิดคลุมอาหารให้มิดชิดที่สุด

สัตว์จำพวกหนู:

- สัตว์จำพวกหนูกินอาหารที่เก็บไว้โดยตรงและ/หรือทำให้อาหารปนเปื้อนด้วย อุจจาระและปัสสาวะ ตรวจสอบว่าเก็บอาหารไว้สูงจากพื้นหกนิ้วและเก็บของแห้งไว้ในถังพลาสติก หากเป็นไปได้ ควรใช้ฝอยขัดหม้อปิดทางเข้า-ออกด้านนอกให้สนิท ตรวจสอบว่ามีกวางกับดักในที่ที่ไม่สามารถปนเปื้อนกับอาหารได้ เมื่ออากาศเย็นลง หนูจะเข้ามาหาความอบอุ่นภายในอาคาร
- หากไม่ได้ใช้งานอาคารและมีมูลของสัตว์จำพวกหนูสะสมอยู่ [โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของ CDC เพื่อทำความสะอาด](https://www.cdc.gov/rodents/cleaning/index.html)